

UMR Nancy-Université - INRA
INRA Agronomie et Environnement Nancy-Colmar
2 avenue de la forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY (FRANCE)

RELEVÉ FLORISTIQUE

Parcelle : Natural reserve Filsenberg
Station : Oschingen
Commune : Mössingen, Stadt
Département : Baden-Württemberg
Exploitant :

Code du relevé : DEMO_GERMANY_1
Méthode de relevé floristique : R%
Date du relevé : 22 June 2010
Surface du relevé :

Auteur 1 : TONN Bettina / Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung Aulendorf (D)
Auteur 2 : /
Auteur 3 : /
Auteur 4 : /

Composition botanique

Espèces	R%
Sol nu	0
Pâturin des prés [<i>Poa pratensis</i> L., 1753]	20
Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard [<i>Poa chaixii</i> Vill., 1786]	20
Trisetè commune [<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812]	15
Fétuque rouge [<i>Festuca rubra</i> L., 1753]	15
Crételle [<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753]	7
Dactyle aggloméré [<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753]	5
Agrostide vulgaire, capillaire [<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753]	5
Fléole des prés [<i>Phleum pratense</i> L., 1753]	1
Fromental élevé [<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819]	1
Flouve odorante [<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753]	20
Vesce des haies [<i>Vicia sepium</i> L., 1753]	20
Vesce cracca [<i>Vicia cracca</i> L., 1753]	18
Trèfle des prés [<i>Trifolium pratense</i> L., 1753]	2
Trèfle rampant, Trèfle blanc [<i>Trifolium repens</i> L., 1753]	20
Véronique petit chêne [<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753]	20
Véronique des champs, Velvete sauvage [<i>Veronica arvensis</i> L., 1753]	20
Petit cocriste [<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756]	20
Gaillet commun [<i>Galium mollugo</i> L., 1753]	20

Céraiste commun [Cerastium fontanum Baumg., 1816]	20
Cerfeuil des bois [Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814]	20
Alchémille commune, Pied de lion [Alchemilla vulgaris L., 1753]	20
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier [Achillea millefolium L., 1753]	20
Oseille des prés [Rumex acetosa L., 1753]	9
Plantain lancéolé [Plantago lanceolata L., 1753]	8
Renoncule acre, Bouton d'or [Ranunculus acris L., 1753]	5
Grand boucage [Pimpinella major (L.) Huds., 1762]	5
Pissenlit [Taraxacum campylodes G.E.Haglund, 1948]	1
Marguerite commune [Leucanthemum vulgare Lam., 1779]	1
Centaurée jacée, Tête de moineau [Centaurea jacea L., 1753]	1

Valeur agronomique

Valeur pastorale sur 100 : 56.6

Catégories fourragères	
Diverses fourragères	23.4
Bonnes graminées	23
Assez Bonnes graminées	20
Très bonnes légumineuses	20
Très bonnes graminées	6.2
Diverses non fourragères	5.2
Diverses Médiocres	2.6
Graminées médiocres	1.2
Assez Bonnes légumineuses	0.2

Type fonctionnel	
	52
C	22
b	21
B	6.2
A	1
D	0.2

Valeur écologique

Richesse floristique	29
Nombre d'espèces oligotrophes	4
Contribution des espèces oligotrophes	9.3
Indice de diversité de Shannon	3.73
Indice d'équitabilité de Shannon	1.1
Indice de diversité de Simpson	0.89
Indice d'équitabilité de Simpson	1.04
Liste rouge : nombre d'espèces éteintes	0
Liste rouge : nombre d'espèces présumées éteintes	0
Liste rouge - nombre d'espèces en danger	0
Liste rouge - nombre d'espèces vulnérables	0
Liste rouge - nombre d'espèces rares	0
Nombre d'espèces sur liste rouge	0