

UMR Nancy-Université - INRA
INRA Agronomie et Environnement Nancy-Colmar
2 avenue de la forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE LES NANCY (FRANCE)

RELEVÉ FLORISTIQUE

Parcelle : Natural reserve Filsenberg
Station : Oschingen
Commune : Mössingen, Stadt
Département : Baden-Württemberg
Exploitant :

Code du relevé : DEMO_GERMANY_1
Méthode de relevé floristique : R%
Date du relevé : 22 June 2010
Surface du relevé :

Auteur 1 : TONN Bettina / Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung Aulendorf (D)
Auteur 2 : /
Auteur 3 : /
Auteur 4 : /

Composition botanique

| Espèces | R% |
|---------|----|
|---------|----|

Valeur agronomique

Valeur pastorale sur 100 : 57.6

| Catégories fourragères | |
|---------------------------|--------|
| Assez Bonnes graminées | 46.875 |
| Bonnes légumineuses | 11.25 |
| Très bonnes légumineuses | 8.75 |
| Très bonnes graminées | 8.125 |
| Diverses Médiocres | 8.125 |
| Diverses fourragères | 6.25 |
| Bonnes graminées | 5 |
| Diverses non fourragères | 3.125 |
| Assez Bonnes légumineuses | 2.5 |
| Graminées médiocres | 0 |

| Type fonctionnel | |
|------------------|------|
| | 45 |
| B | 27.5 |
| C | 15 |
| A | 8.75 |
| b | 3.75 |

Valeur écologique

| | |
|---|------|
| Richesse floristique | 39 |
| Nombre d'espèces oligotrophes | 5 |
| Contribution des espèces oligotrophes | 10.6 |
| Indice de diversité de Shannon | 3.44 |
| Indice d'équitabilité de Shannon | 0.94 |
| Indice de diversité de Simpson | 0.86 |
| Indice d'équitabilité de Simpson | 1.0 |
| Liste rouge : nombre d'espèces éteintes | 0 |
| Liste rouge : nombre d'espèces présumées éteintes | 0 |
| Liste rouge - nombre d'espèces en danger | 0 |
| Liste rouge - nombre d'espèces vulnérables | 0 |
| Liste rouge - nombre d'espèces rares | 0 |
| Nombre d'espèces sur liste rouge | 0 |